



# Giantel BV już w Polsce

## HARMONOGRAM ZDROWOTNY DLA GOŁĘBI POCZTOWYCH

**WAŻNE:** Dawkowanie/leczenie w czasie sezonu znajdują się w tym harmonogramie i na etykietach produktów.

### MŁODE GOŁĘBIE

Każdy hodowca wie, że w szczególności młode gołębie w pierwszym roku cierpią z powodu różnych chorób. Rozpoczynająca się ornitoza zazwyczaj powoduje niepotrzebne straty z powodu słabszej orientacji w przestrzeni podczas lotu u młodych gołębi. Dodatkowo ryzyko zakażenia podczas transportu i lotu jest wyższe, ponieważ młode ptaki są bardziej narażone na stres. Dla zapobiegania powyższym problemom wskazane jest postępowanie zgodne z następującym harmonogramem:

Od chwili kiedy gołębie są zdolne pić samodzielnie **Giantel Tricho 40** należy podawać przez kolejnych 7 dni lub **Giantel Tricho 10%** (4-5 dni). Preparaty te działają przeciwko *Trychomonadzie* i *Hexamitozie* (pierwotniaki).

Po tej metodzie leczenia ptakom należy podawać preparat **Giantel Multivitamin**, który jest wysoko skoncentrowanym płynnym preparatem witaminowym.

2 do 3 tygodni przed lotami **Giantel Cocci-Tricho** należy podawać w celu leczenia i zapobiegania *Trychomonadzie*, *Hexamitozie* i *Kokcydiozie*. Po kuracji należy podać przez jeden dzień **Giantel Multivitamin**.

Każdego tygodnia postępuj zgodnie z harmonogramem leczniczym:

Po powrocie z lotu przez cały dzień powinien być podawany **Giantel Electrolyt** w płynie do wody pitnej.

**Giantel Electrolyt** w płynie jest zbilansowanym preparatem elektrolitowym dla zapobiegania i leczenia *odwodnienia*.

Po poważnym wysiłku spowodowanym długim lotem lub ekstremalnymi temperaturami zaraz po przybyciu należy podawać **Giantel Vitamino-mix** do wody pitnej. **Giantel Vitamino-mix** jest rozpuszczalnym w wodzie preparatem witaminowym zawierającym witaminy, aminokwasy i pierwiastki śladowe.

1 dzień przed transportem i lotami należy podać **Giantel Multivitamin** w płynie.

Zapobiegawczo podczas sezonu:

- 1 tydzień przez 2 kolejne dni **Giantel Orni-stop DS.**, który działa przeciwko *Ornitozie* i *beztlenowcom*.

\* Dla efektywnego leczenia proszę nie podawać podczas leczenia **Giantel Orni-stop DS** piasku, minerałów i produktów z wapniem.

- 1 tydzień przez 2 kolejne dni **Giantel Cocci-Tricho**.



## STARE GOŁĘBIE

Istotne jest aby przed rozpoczęciem łączenia w pary, zgodnie z harmonogramem, upewnić się, że gołębie są w doskonałej kondycji.

### **Okres rozrodczy:**

Dla hodowli, które w przeszłości miały *przewlekły paratyfus* jest niezwykle ważne aby podać **Giantel Parathy-stop** lub **Giantel Salmo-stop** jeszcze w czasie lub zaraz po okresie pierzenia.

**Giantel Parathy-stop** jest płynem koloidowym o szerokim spektrum działania w leczeniu i zapobieganiu *paratyfusowi*.

**Giantel Salmo-stop** ma wysoką skuteczność w infekcjach jelitowo-żołądkowych takich jak *paratyfus* wywołanych bakterią *salmonella*.

Po tym leczeniu **Giantel Multivitamin** w płynie powinien być podawany przez kolejne 3 dni.

Podczas wylęgu, w pierwszym tygodniu życia młodych gołębi **Giantel Tricho 40** należy podawać w wodzie pitnej przez kolejnych 7 dni. (**Giantel Tricho 10 %** 4-5 dni) Po czym podać **Giantel Multivitamin** przez jeden dzień.

Po przejściu z mleka na pokarm stały młode gołębie mogą być odwodnione.

Proszę podać **Giantel Electrolyt** w płynie aby zapobiec temu problemowi.

Podczas okresu rozrodu należy podawać raz na 3 tygodnie **Giantel Cocci-Tricho** przez co najmniej

3 kolejne dni jako zapobieganie przeciwko *Trichomonadozie*, *Hexamitozie* i *Kokcydiozie*.

Po kuracji należy podać preparat **Giantel Multivitamin**.

### **Sezon lotów**

Ważne jest aby upewnić się, że ptaki są w dobrej kondycji przed lotem.

W przypadku krótkich, długich dystansów wszystkim ptakom przebywającym w jednym pomieszczeniu powinno się podać leki.

### **Krótkie i średnie dystanse**


2 do 3 tygodni przed pierwszym lotem podawać **Giantel Cocci-Tricho** przez 5 kolejnych dni.

Po kuracji przez jeden dzień podać preparat **Giantel Multivitamin**.

Następnie podawać **Giantel Orni-stop DS** przez 5 kolejnych dni.

Po kuracji przez jeden dzień podawać preparat **Giantel Multivitamin**.

Co 3 tygodnie przez 3 kolejne dni podać **Giantel Cocci-Tricho**, bezpośrednio po kuracji podawać przez jeden dzień **Giantel Multivitamin**



Po powrocie z lotu podawać przez 1 dzień **Giantel Electrolyt** w płynie dla szybkiego powrotu do formy.

Wieczorem i następnego ranka podać **Giantel Vitamino-mix** do wody pitnej.

Dzień przed lotem przez 1 lub 2 dni podać **Giantel Multivitamin**.

### **Lot 1-dniowy**

Ponieważ większość hodowców używa tych samych gołębi, radzimy postępować zgodnie z następującym harmonogramem:

3 tygodnie przed lotem przez 5 kolejnych dni podawać **Giantel Cocci-Tricho**. Po kuracji przez jeden dzień podać preparat **Giantel Multivitamin**.

Przez 5 kolejnych dni stosować **Giantel Orni-stop DS**. Po kuracji przez jeden dzień podać preparat **Giantel Multivitamin**.

Po powrocie przez cały dzień podawać **Giantel Electrolyt** w płynie i cały dzień **Giantel Vitamino-mix** (razem).

Każdego tygodnia przez 2 dni podawać **Giantel Multiwitamin** w płynie.

Po pierwszym i trzecim locie:  
przez 3 kolejne dni podawać **Giantel Cocci-Tricho**.

Po drugim i czwartym locie:  
przez 3 kolejne dni podawać **Giantel Orni-stop DS**.

Wdowy i wdowce zawsze powinny być leczone jednocześnie.

### **Lot 2-dniowy**

3 tygodnie przed pierwszym lotem podawać przez 5 kolejnych dni **Giantel Cocci-Tricho**. Po kuracji przez jeden dzień podać preparat **Giantel Multivitamin** w płynie.

Przez 5 kolejnych dni podawać **Giantel Orni-stop DS**. Po kuracji przez jeden dzień podawać preparat **Giantel Multivitamin**.

Po powrocie przez cały dzień **Giantel Electrolyt** w płynie i **Giantel Vitamino-mix** przez cały dzień (razem).

W związku z faktem, że dwudniowe loty różnią się sporo w czasie radzimy postępować zgodnie z następującym harmonogramem powtarzającym się co miesiąc:

3 kolejne dni **Giantel Cocci-Tricho**,  
3 kolejne dni **Giantel Orni-stop DS**.

\* Ten harmonogram zdrowia jest specjalnie przygotowany dla zoptymalizowani rezultatów gołębi lotowych.



- \* Wdowy i wdowce zawsze powinny być leczone jednocześnie.
- \* W przypadku ostrego chłodu, kiedy gołębie konsumują mniej wody medykamenty mogą być mieszane z pokarmem. Proszę przygotować wodę/miód lub trochę jogurtu i dodać zaleconą dawkę do karmy. *1 gołąb zużywa 30 gr. karmy na 50 ml wody pitnej.*
- \* **Giantel Tricho 40, Giantel Cocci-Tricho, Giantel Transport-mix, Giantel Vitamin-mix i Giantel Multivitamin** są produktami na bazie witamin.
- \* Wszystkie produkty są rozpuszczalne w wodzie.
- \* Data przydatności do spożycia, skład oraz poziom dawkowania są podane na etykiecie.

**Naturalnie można także leczyć gołębie tabletkami. Specjalne dla indywidualnego leczenia.**

#### **Inne produkty Giantel:**

##### **\* Giantel Transportmix (Disinfectionmix):**

Do użycia profilaktycznie i terapeutycznie przeciwko infekcjom bakteryjnym podczas transportu (zakażenia okołotransportowe). Podawać po powrocie z lotu przez 1 do 3 dni. Szczególnie na problemy z drogami oddechowymi i infekcjami żołądkowo-jelitowymi.

##### **\* Giantel Coli-stop:**

Wysoko skuteczne połączenie (składników) przeciwko kolibakteriozie.

Do użycia w przypadku zespołu *Adeno-coli* (5 g saszetki/2 litry wody pitnej).

Jeśli nie ma rezultatów w ciągu 2 dni leczenie przy użyciu Coli-stop radzimy następujące leczenie:

**W przypadku zespołu Giantel Adeno-Coli, radzimy leczenie gołębi 1 saszetką Giantel Coli-stop, 4 ml Giantel Paraty-stop i 10 ml Giantel Electrolyt roztwór podać jednocześnie przez kolejnych 5 dni.**

##### **\* Giantel Salmo-stop:**

Do użycia w przypadku paratyfusu i innych infekcji bakteryjnych żołądkowo-jelitowych (5 g saszetka/2 litry wody pitnej).

##### **\* Giantel Worm-stop:**

Do użycia w przypadku glist żołądkowo-jelitowych (*Askarydioza, Kapilarioza*)

Leczenie przez 1-2 dni.

##### **\* Giantel Tricho-10%:**

Do użycia w przypadku *Trichomonadozy* (4 g saszetki/ 2 litry wody pitnej).



**\* Giantel Cocci-Tricho tabletki:**

(3 w 1) przeciwko *Trichomonadozie*, *Kokcydiozie* i *Hexamitozie* - 100 tabletek w paczce.

**\* Giantel Orni-stop tabletki:**

Przeciwko *Ornitozie*; (choroba zimnego oka; problemy oddechowe)

**\* Giantel Giamectine krople**

W jedno miejsce kropelka przeciwko pasożytom (wszy) lekkim zakażeniu robakami (200 dawek). **Po 1 tygodniu nie ma więcej wszy!!!**

**\* Giantel Cocci-stop, Giantel Electrolyt-mix, Giantel Orni-stop DS., Giantel Transport-mix, Giantel Vitamino-mix, Giantel Worm-stop** wszystkie produkty w pudełkach po 10 saşetek.



## **Giantel BV w Polsce**

Jeśli masz pytania dotyczące harmonogramu i preparatów skontaktuj się z naszymi konsultantami.

**Konsultanci Giantel BV w Polsce: 600 473 375**

*Autor: Henk van Limpt – Prut*

*Thumaczenie: VET-ANIMAL – Centrum Zdrowia Gołębi za zgodą Giantel B.V. Holland*